



Made in Germany

HNC
HANDLING - NATURE - COLLECT - PROTECT


Objekt- und Möbelleder Protekt

Beschreibung:

PROTEKT – ganz einfach Nummer Sicher

Für ganz besonders hohe Ansprüche an die Trageeigenschaften des Leders. PROTEKT ist für den Objektbereich konzipiert und wird ebenso im Wohnbereich eingesetzt. Das Leder wird aus deutscher Rohware hergestellt und ist vollständig durchgefärbt. Mit hochwertigen Produkten wird die Oberfläche gegen Schmutz und Flüssigkeiten geschützt, und die Kombination mit der Optimal-Hydrophobierung sorgt für erstklassige Strapazierfähigkeit.

Nuancen:



brasil (P832)



schwarz (P1000)

Technische Daten:

Größe	ca. 5,0 - 6,0 qm
Stärke	1,0–1,3 mm
Rohware	Deutsches Rind
Herstellung	Deutschland, nach deutschen – weltweit strengsten – Umweltauflagen Umweltschonend und emissionsarm hergestellt nach den Richtlinien des Blauen Engels
Rezeptur	Fassgefärbt mit Farbstoffen, die den AZO- und sonstigen Verordnungen entsprechen. Zurichtung lösungsmittelfrei (wässrig), frei von FCKW, PCB, PCP, Formaldehyd, Chrom VI gemäß RAL UZ 117
Lichtechtheit	Stufe 6 nach DIN EN ISO 105-B02
Weiterreißfestigkeit	DIN EN ISO 3377-1/2 mind. 20N/mm Lederstärke
Knickverhalten	DIN EN ISO 5402 Flexometer (nach Bally) 30.000 Knickungen ohne Beschädigung
Reibechtheit	DIN EN ISO 11640 Veslic Stufe 4 bei 500 Touren trocken bzw. 80 Touren nass oder 50 Touren Schweiß (pH8) DIN EN ISO 5470-2 Martindale: sehr gut
Schweißechtheit	DIN EN ISO 11641: sehr gut
Meerwasserbeständigkeit	DIN EN ISO 105-E02 (Textil-Norm, mangels DIN-Norm für Leder): sehr gut
pH-Wert	mind. 3,5 nach DIN EN ISO 4045
Haftung der Zurichtung	mind. 2,5 N/cm nach DIN EN ISO 11644 / IUF 470
Entflammbarkeit	Schwer entflammbar nach DIN 75200, DIN EN ISO 1021 Teil 1 und 2, IMO A.652/16 (Bootsleder), BS AU 169 (British standards), BS 5852/1, California TB 117
Beständigkeit gegen saure und alkalische Lösungen	DIN EN ISO 11641. Tests mit alkalischer und saurer Lösung (im pH-Bereich von Urin) ergeben keinerlei Beschädigungen oder Veränderungen.
Gewährleistungen	Qualitäts- und Prüfkriterien für Polsterleder (RAL-GZ 430-3) werden erfüllt. Die Einhaltung sämtlicher deutscher Polsterledergüterrichtlinien wird garantiert.

Geringfügige, tolerierbare Abweichungen sind technisch bedingt möglich.



QR für zusätzliche
Informationen auf unserer
Website scannen!